Doskonałe rozwiązanie do drukowania kart wstępu na wydarzenia.

MAGiCARD™
by BRADY

Przedstawiamy Magicard E+

Dzięki Magicard E+ organizatorzy wydarzeń na całym świecie mogą z łatwością tworzyć karty o wielkości do 140 mm – aż 100 sztuk za jednym razem.

Zwiększ widoczność swojej marki – możesz łatwo drukować bardzo długie karty z większą przestrzenią na logo i informacje o Twojej firmie. Dodaj kody QR, aby uzyskać szybki dostęp do harmonogramów wydarzeń, targów lub konferencji oraz list uczestników, prelegentów i sponsorów, poprawiając wrażenia uczestników.

Elastyczność – karty o długości do 110 mm mogą być drukowane w całości w pełnym kolorze przy użyciu trybu podwójnego zadruku. Drukarka może również obsługiwać wstępnie zadrukowane karty o długości do 140 mm, drukując obszar o rozmiarze CR80 (86 x 54 mm) w pełnym kolorze w jednym przebiegu lub obszar do 109 x 54 mm przy użyciu trybu podwójnego zadruku. W trybie monochromatycznym można wydrukować całą długość karty o wymiarach 140 x 54 mm. Podajnik kart można regulować w zakresie od 86 do 140 mm.

Wysoka efektywność i oszczędność czasu – wydruk karty kolorowej trwa 23 sekundy, a kart monochromatycznych – 6 sekund. Drukarka Magicard E+ wyróżnia się wysoką niezawodnością, można ją także łatwo skonfigurować i zintegrować z istniejącą infrastrukturą sieciową.

Bezpieczeństwo – technologia bezpieczeństwa HoloKote zastosowana w drukarce Magicard umożliwia dodanie znaku wodnego do karty podczas drukowania – nie wymaga dodatkowych materiałów eksploatacyjnych i może uwzględniać logo firmy. Zapewnia to pełne bezpieczeństwo bez dodatkowych kosztów.

Najwyższa jakość – drukarka Magicard E+ charakteryzuje się szerokim spektrum kolorów, dzięki czemu każdy wydruk jest żywy i nasycony. Idealnie sprawdza się w przypadku zdjęć i dokładniejszego odwzorowania logotypów oraz innych obrazów.

Aktualizacje i uaktualnienia – zaawansowany proces aktualizacji drukarki Magicard pozwala na zainstalowanie aktualizacji na każdym urządzeniu, gdy tylko zostaną one udostępnione. Uaktualnienia są dostarczane elektronicznie do drukarki za pośrednictwem elektronicznego narzędzia uaktualniania drukarki Magicard.

Funkcje drukarki

Możliwości drukarki

Rozmiar karty	Monochromatyczne	Kolorowe	Dwustronne
140 x 54 mm	*	* (do 109 mm)	-
109 x 54 mm	*	*	-
85,6 x 54 mm	*	*	*



Pojedynczy obszar zadruku w kolorze i HoloKote 86 x 54 mm

86 x 54 mm, kolorowa folia barwiąca YMCKO.

Pojedynczy obszar zadruku w kolorze i HoloKote 86 x 54 mm

Pojedynczy obszar zadruku w kolorze i HoloKote 86 x 54 mm

109 x 54 mm, kolorowa folia barwiąca YMCKO. ** Podczas tworzenia grafiki pełnokolorowej należy pamiętać, że na wysokości 86 mm pojawi się biała linia podziału panelu folii o grubości 1 mm.*

Tylko obszar wstępnie zadrukowany lub monochromatyczny

Pojedynczy obszar zadruku w kolorze i HoloKote 86 x 54 mm

Pojedynczy obszar zadruku w kolorze i HoloKote 86 x 54 mm

140 x 54 mm, kolorowa folia barwiąca YMCKO. ** Podczas tworzenia grafiki pełnokolorowej należy pamiętać, że na wysokości 86 mm pojawi się biała linia podziału panelu folii o grubości 1 mm.*

Monochromatyczne, pojedynczy obszar zadruku 140 x 54 mm

140 x 54 mm, monochromatyczna folia barwiąca.



Specyfikacje drukarki

Technologia druku

Kolorowy druk sublimacyjny, monochromatyczny druk termiczny i technologia wielokrotnego zapisu.

Szybkość druku

Karty 85,6 mm – druk kolorowy:	do 190 kart na godzinę
Karty 85,6 mm – druk monochromatyczny:	do 750 kart na godzinę (wysoka jakość – do 525 kart na godzinę)*
Karty 109 mm – druk kolorowy:	do 112 kart na godzinę
Karty 109 mm – druk monochromatyczny:	do 540 kart na godzinę (wysoka jakość – do 429 kart na godzinę)*
Karty 140 mm – druk monochromatyczny:	do 519 kart na godzinę (wysoka jakość – do 365 kart na godzinę)*

(* Szybkość drukowania zależy od projektu i warunków drukowania).

Pojemność

Podawanie kart:	100
Odbieranie kart:	70 kart

Rozmiary kart

85,6 x 54 mm
109 x 54 mm
140 x 54 mm

Grubość karty

Od 0,50 mm do 1,27 mm (od 0,02 cala do 0,05 cala)

Gwarancja**

3 lata ograniczonej gwarancji MagiCover
z opcjonalnym przedłużeniem o 1 rok w momencie zakupu

System podawania

Ręczny/automatyczny

Łączność

Szybki port USB 2.0, kompatybilny z USB 3.0 – typ B, Ethernet 10/100.
Zewnętrzny port USB hosta.

Zgodność sterowników

Win 11 / Win 10 / Win 8.1 / Win 8 / Win 7 (SP1), wersja 32- i 64-bitowa –
Windows Server 2016 (wersja 64-bitowa) / 2012 (wersja 64-bitowa) / 2008 R2 (SP1) (wersja 64-bitowa)
Mac OS X 10.9.0 i nowsze wersje (Mojave OS)
Linux z obsługą CUPS.

Wymiary (łącznie z podajnikiem i układarką)

210 mm (szer.) x 251 mm (wys.) x 386 mm (gł.)

Waga (łącznie z podajnikiem i układarką)

4,75 kg

Środowisko pracy

Pomieszczenie biurowe od 10°C do 30°C

Źródło zasilania

Zasilanie zewnętrzne 100–240 V 50–60 Hz z automatyczną regulacją.

Materiały eksploatacyjne

		Numer części
Folia barwiąca		
Folia barwiąca YMCKO	200 obrazów	**MC200YMCKO**
Folia barwiąca YMCKOK (czarna na odwrocie)	250 obrazów	**MC250YMCKOK**
Folia barwiąca YMCKO	300 obrazów	**MC300YMCKO**
Monochromatyczna żywicowa czarna folia barwiąca	1000 obrazów	**MA1000K-BLACK***

(Dostępne również w kolorach *niebieskim, *czerwonym, *zielonym, *złotym, *srebrnym i *białym)

Karty	
100 białych kart CR80 85,6 x 54 mm	**PR80W**
100 białych kart w długim formacie 109 x 54 mm	**M9007-433**
100 białych kart w długim formacie 140 x 54 mm	**M9007-440**
Materiały do czyszczenia	
Zestaw czyszczący – 5 kart czyszczących, 1 pisak.	**3633-0053**
Zestaw rolek czyszczących – 5 rolek czyszczących, 1 metalowa listwa rolki.	**3633-0054**

Warianty

	Numer części
Warianty produktu	
Magicard E+ Uno Drukarka	**4500-0001-EP/2**
Magicard E+ Uno Drukarka	**4500-0001-EP/3**
Magicard E+ Uno Drukarka	**4500-0001-EP/4**
Magicard E+ Uno Smart Drukarka	**4500-0003-EP/2**
Magicard E+ Uno Smart Drukarka	**4500-0003-EP/3**
Magicard E+ Uno Smart Drukarka	**4500-0003-EP/4**
Magicard E+ Uno Smart SLE Drukarka	**4500-0005-EP/2**
Magicard E+ Uno Smart SLE Drukarka	**4500-0005-EP/3**
Magicard E+ Uno Smart SLE Drukarka	**4500-0005-EP/4**
Magicard E+ Duo Drukarka	**4500-0021-EP/2**
Magicard E+ Duo Drukarka	**4500-0021-EP/3**
Magicard E+ Duo Drukarka	**4500-0021-EP/4**
Magicard E+ Duo Smart Drukarka	**4500-0023-EP/2**
Magicard E+ Duo Smart Drukarka	**4500-0023-EP/3**
Magicard E+ Duo Smart Drukarka	**4500-0023-EP/4**
Magicard E+ Duo Smart SLE Drukarka	**4500-0025-EP/2**
Magicard E+ Duo Smart SLE Drukarka	**4500-0025-EP/3**
Magicard E+ Duo Smart SLE Drukarka	**4500-0025-EP/4**

ORIGINAL MAGiCARD

** **Gwarancja** pod warunkiem przestrzegania określonych warunków użytkowania i konserwacji, a także stosowania certyfikowanych folii barwiących „Original Magicard".

Magicard jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Magicard Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów należą do ich odpowiednich właścicieli.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlają aktualny stan prac projektowych i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia lub zobowiązań.

Magicard Ltd – siedziba główna i centrum produkcyjne
Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0)1305 47 00 00
E-mail: info@magicard.com
www.magicard.com

Tutaj znajdziesz najbliższego dealera:

MADE IN BRITAIN

© 2024 Brady Worldwide Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 01/02/24 EUR-M-376-PL

Wydanie: 1.00